

KMS Keys Cabinets

2010 product range



Presentación general: equipos y programas de explotación

Los armarios de llaves permiten realizar un seguimiento completo y securizar el acceso de cada llave individualmente, por bloqueo de su sistema especial de llavero RFID: el armario autoriza cada usuario a coger la llave en función de sus privilegios de uso.

Totalmente autónomos con sus pantallas táctiles interactivas, o controladas por su programa de gestión monopuesto o en red, los armarios de llaves KMS pueden ser interrogados localmente o a través de la red Ethernet para un mayor control del uso de las llaves.



Características comunes de los armarios

- Funcionamiento basado en la identificación de los llaveros por radiofrecuencia RFID (sistema patentado).
- El armario permitirá coger unicamente la llave correspondiente a los privilegios del usuario identificado, aunque la puerta esté abierta. Las demás llaves se quedarán bloqueadas.
- La posición de los llaveros en el armario puede ser fija o libre según el modo definido por el administrador.
- Dotados de conexión Ethernet, los armarios se conectan a la red por RJ45.
- La pantalla táctil integrada permite al usuario consultar la lista de llaves que está autorizado a coger y permite que el administrador realice la parametrización y la explotación de los datos (derechos de acceso a llaves, historiales etc).
- La puerta es dotada de un sistema de seguridad y de un contacto de puerta, permitiendo el cierre y la vigilancia a distancia del propio armario.
- El teclado con código integrado permite la identificación directa de los usuarios o el complemento de la tarjeta identificativa.
- La identificación de los llaveros y de los usuarios se realiza mediante un lector de proximidad o lector de proximidad + biométrico.
- Puerta de policarbonato transparente o de hierro.
- Los armarios se entregan con una llave de seguridad mecánica
- Alimentación : 220/240V, 50 Hz.
- Alimentación de socorro: batería con autonomía de 12 horas.
- Alarmas para:
 - Hora de devolución de llave sobrepasada
 - Entradas de código PIN no válidas (alarma sonora o visual en el PC de gestión)
 - Puerta forzada o mantenida abierta
 - Corte de luz
 - Posibilidad de transferir las alertas a distancia por teletransmisor telefónico
 - Posibilidad de alertas por email o SMS en opción.

DESCRIPCIÓN DE MODELOS KMS

| | |
|---|--|
|  | <p>KMS 24 Armario para la gestión de 24 llaves o llaveros. Suministrado con 24 llaveros RFID. Dimensiones : 375 x 580 x 225mm Peso : 22 Kg</p> |
|  | <p>KMS 88/24 Armario para la gestión de 24 llaves o llaveros. Suministrado con 24 llaveros RFID. Este armario puede actualizarse a 56 o 88 llaves o llaveros. Dimensiones : 910 x 580 x 225mm Peso : 41 Kg</p> <p>KMS 88/56 Armario para la gestión de 56 llaves o llaveros. Suministrado con 56 llaveros RFID. Este armario puede actualizarse a 88 llaves o llaveros. Dimensiones : 910 x 580 x 225mm Peso : 44 Kg</p> <p>KMS 88/88 Armario para la gestión de 88 llaves o llaveros. Suministrado con 88 llaveros RFID. Dimensiones : 910 x 580 x 225mm Peso : 44 Kg</p> |
|  | <p>KMS 192/128 Armario para la gestión de 128 llaves o llaveros. Suministrado con 128 llaveros RFID. Este armario puede actualizarse a 160 o 192 llaves o llaveros. Dimensiones armario: 2000 x 630 x 280mm Dimensiones modulo de control: 300x250x280mm Peso: 90 Kg aprox.</p> <p>KMS 192/160 Armario para la gestión de 160 llaves o llaveros. Suministrado con 160 llaveros RFID. Este armario puede actualizarse a 192 llaves o llaveros. Dimensiones armario: 2000 x 630 x 280mm Dimensiones modulo de control: 300x250x280mm Peso: 90 Kg aprox.</p> <p>KMS 192/192 Armario para la gestión de 192 llaves o llaveros. Suministrado con 192 llaveros RFID. Dimensiones armario: 2000 x 630 x 280mm Dimensiones modulo de control: 300x250x280mm Peso: 90 Kg aprox.</p> |

Programa de gestión

El programa permite la gestión de las llaves de forma sencilla y agradable. El sistema incluye un conjunto de hardware y software organizados en la red local Ethernet, conforme al protocolo TCP/IP.

Puede usar las infraestructuras existentes en la empresa o desarrollarse con elementos de red activos los más corrientes (Hub, Switch, Enrutadores, etc.).

- **Multisitio:** el sistema puede adaptarse a las necesidades específicas de varios sitios pilotados desde varios puestos de gestión.
- **Multipuestos:** varios operadores se pueden conectar al servidor simultáneamente en aplicaciones idénticas o distintas.
- **Gráfico:** la supervisión gráfica simplificada acelera la gestión de la instalación gracias a la localización inmediata de cualquier información en un mapa con iconos animados.
- **Securizado:** el acceso a los datos está controlado por la misma aplicación a través de una contraseña. La securización de acceso a los archivos se realiza bajo Windows XP.
- **Fiable:** en caso de avería del PC a de un elemento de transmisión (red Ethernet), los armarios siguen funcionando y memorizan los eventos.
- **Gestión de los privilegios de acceso:**
 - La gestión de derechos por afectación de perfiles ya no es indispensable, y el número de derechos es ilimitado.
 - Gestión de derechos de acceso por modelos: posibilidad de crear modelos para facilitar la creación de tarjetas.
 - Calendario: 9 tipos de días festivos
 - Módulo de presentación de la foto en pantalla al presentar la tarjeta: excelente complemento para asegurarse de que sea la persona autorizada la que se presenta.
 - Indicación del último fichaje en la ficha individual y en la base de datos de tarjetas.
- **Descripción de los llaveros:** el programa permite conocer la composición exacta de cada llavero.
- **Seguridad:**
 - Gestión jerarquizada de los derechos de operadores por contraseña.
 - Gestión multientidad con base compartida.
 - Módulo para envío de SMS o email en caso de alarma.

KMS Keys Cabinets

2010 product range



- Gestión de la base de datos:
 - Diario de acceso: 100.000 eventos.
 - Diario de alarmas: 100.000 eventos.
 - Diario sistema: 100.000 eventos.
 - Diario llaveros: 100.000 eventos.
 - Historial de eventos con selección multicriterios y programaciones.
 - Copia de seguridad automática o manual.
 - Seguimiento de eventos en tiempo real.
- Importación / Exportación de datos:
 - Exportación compatible con MS Excel.
 - Importación automática de tarjetas (fichero de texto).



**Importador exclusivo armarios
Alkey en España**

A3M
C/ Diego Hurtado de Mendoza N°9
28050 Madrid
T 902 900 651
F 912 876 508
info@a3m.eu
www.a3m.eu

